


Sektionseinstellungen

Im Layout-Manager von Astroid ist das erste, was Sie tun, einen Abschnitt hinzufügen, indem Sie das Raster vom Grid-Layout-Manager auswählen (wenn Sie ein Custom-Raster wählen, dann sollte die Summe immer 12 entsprechen).

Nach dem Hinzufügen des Abschnitts sehen Sie bestimmte Optionen (Irgendäne) wie **Abschnittsnamen**, **Abschnitt verschieben**, **Abschnitt bearbeiten**, **DLLieren**, **Löschen**, neue **Zeile** hinzufügen & **neue Abschnitt hinzufügen**.



Wenn Sie auf das Icon der Abschnitt bearbeiten klicken, öffnet sich ein Popup mit 3 verschiedenen Registern Allgemeine Einstellungen, Designeinstellungen und Responsive Einstellungen. Mit diesen Einstellungen können Sie Ihre Abschnitte einfach anpassen.



Eine Sektion bearbeiten

Allgemeine Einstellungen

Unter diesem Tab sind die Optionen wie folgt:

- **Abschnitt Titel**- Den Abschnitt Titel schreiben.
- **Custom Class**- Schreiben Sie den Klassennamen, der zum Schreiben von benutzerdefinierten CSS oder JS verwendet wird.
- **Benutzerdefinierte ID**- Geben Sie eine benutzerdefinierte ID an, um die automatisch generierte ID zu überschreiben.
- **Abschnitt Layout**- Wählen Sie das Layout für den Abschnitt aus dem Container, Container-Futter, Behälter mit keinen Rinnen, Behälterflüssigkeit mit nicht Rinnen, ohne Container oder ein Custom-Layout.
- **Layout Custom Class**- Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Layout wählen, schreiben Sie den benutzerdefinierten Klassennamen.

General Settings | Design Settings | Responsive Settings

Section Title: Top Bar

Custom Class: top-bar
Custom Class can be used for writing custom CSS or JS.

Custom ID:
Custom ID can be used for overriding the auto-generated id.

Section Layout: Without Container

Layout Custom Class:
Container
Container Fluid
Container with No gutters
Container Fluid with No gutters
Without Container
Custom (Add Custom class to use customized container)

Designereinstellungen

Unter diesem Tab sind die Optionen wie folgt:

- **Animation**- Animation wählen für die Sektion. Sie können auch die **Animation Delay** Animationsverzögerungszeit im nächsten Schritt einstellen.

- **Hintergrundtyp**- Wählen Sie den Hintergrundtyp für Ihren Abschnitt von **None, Farbe, Bild, Video** oder sogar Hinzufügen eines **Gradient**.
- **Benutzerdefinierte Farben** - Wählen Sie, ob Sie die benutzerdefinierten Farben für den Abschnitt aktivieren oder deaktivieren möchten. Wenn Sie es aktivieren, haben Sie die Möglichkeit, **Textfarbe, Link Color & Link Hover Color** des Abschnitts Inhalts festzulegen.
- **Spacing**- Damit können Sie die benutzerdefinierten Margin & Padding Ihres Abschnitts in 4 verschiedenen Einheiten Px, Em, Rem & % mit Geräteantwortverhalten einstellen.

Design Settings
🗖️ ✕

Animation None ▾

Background Type None **Color** Image Video Gradient

Background Color 

Custom Colors

Text Color

Link Color

Link Hover Color

Spacing

Margin




				TOP	RIGHT	BOTTOM	LEFT	🔒	PX ▾
--	--	--	--	-----	-------	--------	------	---	------

Padding




				TOP	RIGHT	BOTTOM	LEFT	🔒	PX ▾
--	--	--	--	-----	-------	--------	------	---	------

Responsive Einstellungen

Unter diesem Tab ist die einzige Option:

Gerätesichtbarkeit: Wählen Sie Ihre Präferenz des Versteckens oder Zeigens des Abschnitts auf verschiedenen Bildschirmen wie **Hide on Extra Small Devices**, **Hide on Small Devices**, **Hide on Medium Devices**, **Hide on Large Devices** oder **Hide on Extra Large Devices**.



Device Visibility

Hide on Extra-Small Devices

Enable to hide this section on medium Devices



Hide on Small Devices

Enable to hide this section on Small Devices.



Hide on Medium Devices

Enable to hide this section on medium Devices



Hide on Large Devices

Enable to hide this section on Large Devices.



Hide on Extra-Large Devices

Enable to hide this section on Extra-Large Devices.



Reiheneinstellungen

Hinzufügen **der Option Neue Reihe** wird zusammen mit dem Abschnittsnamen angegeben. Andere Bearbeitungsoptionen werden rechts von jeder Zeile bereitgestellt, die **Edit Grid, Duplicate Row, Edit Row & Delete Row** Icons ist.



Wenn Sie auf Edit Row-Symbol klicken, öffnet sich ein Popup mit 3 verschiedenen Registern Allgemeine Einstellungen, Designeinstellungen & Responsive Einstellungen. Mit diesen Einstellungen können Sie Ihre Reihe einfach anpassen.

Allgemeine Einstellungen

General Settings Design Settings Responsive Settings ✕

Custom Class

Custom Class can be used for writing custom CSS or JS.

Custom ID

Custom ID can be used for overriding the auto-generated id.

Close Save changes

Unter diesem Tab sind die Optionen wie folgt:

- **Custom Class-** Schreiben Sie den Klassennamen, der zum Schreiben von benutzerdefinierten CSS oder JS verwendet wird.
- **Benutzerdefinierte ID-** Geben Sie eine benutzerdefinierte ID an, um die automatisch generierte ID zu überschreiben.

Designeinstellungen

Unter diesem Tab sind die Optionen wie folgt:

- **Animation**- Animation wählen für die Sektion. Sie können auch die **Animation Delay** Animationsverzögerungszeit im nächsten Schritt einstellen.
- **Hintergrundtyp**- Wählen Sie den Hintergrundtyp für Ihren Abschnitt von **None, Farbe, Bild, Video** oder sogar Hinzufügen eines **Gradient**.
- **Benutzerdefinierte Farben** - Wenn Sie dies aktivieren, können Sie benutzerdefinierte Farben zu jedem Text oder Link in der Reihe hinzufügen.

Custom Colors



Text Color



Link Color



Link Hover Color



Close


Save changes

Benutzerdefinierte Farbe in einer Reihe

- **Spacing**- Fügen Sie Rand- und Polsterwerte über die Reihe hinzu, um das Aussehen auf verschiedenen Geräten zu verbessern.

Spacing

Margin



Padding



Close

Save changes

Abstand

Responsive Einstellungen

Unter dieser Registerkarte ist die einzige Option:

- Gerätesichtbarkeit - Wählen Sie Ihre Präferenz des Versteckens oder Zeigens des Abschnitts auf verschiedenen Bildschirmen wie **Verstecken auf zusätzlichen Geräten, Verstecken auf kleinen Geräten, Ausblenden auf großen Geräten oder Ausblenden auf Extra-Großgeräten.**

The screenshot shows a settings panel with a dark purple header. The header contains four tabs: 'General Settings', 'Design Settings', 'Responsive Settings', and a close button (X). The 'Responsive Settings' tab is active. Below the header, the title 'Device Visibility' is displayed. The main content area contains five rows, each with a toggle switch and a description:

- Hide on Extra-Small Devices: Enable to hide this row on Extra small Devices. (Toggle is off)
- Hide on Small Devices: Enable to hide this row on Small Devices. (Toggle is off)
- Hide on Medium Devices: Enable to hide this row on medium Devices. (Toggle is off)
- Hide on Large Devices: Enable to hide this row on Large Devices. (Toggle is off)
- Hide on Extra-Large Devices: (Toggle is off)

At the bottom right of the panel, there are two buttons: 'Close' and 'Save changes'.

Element Einstellungen



Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um ein Element zu bearbeiten. Und Sie werden 3 Haupt-Tabs einschließlich allgemeiner Einstellungen, Designeinstellungen und Reaktionseinstellungen sehen.

Allgemeine Einstellungen

General Settings Design Settings Responsive Settings ✕

Module Position

Element Title

Custom Class
Custom Class can be used for writing custom CSS or JS.

Custom ID
Custom ID can be used for overriding the auto-generated id.

Unter diesem Tab sind die Optionen wie folgt:

- **Modulposition-** Zuweisen Sie die Modulposition des Elements im Layout. Das Dropdown listet alle aktiven Modulpositionen auf, die im Joomla-Backend erstellt wurden.
- **Element Title-** Passen Sie den Elementnamen an, um es im Layout-Manager leicht und klar zu machen.
- **Custom Class-** Schreiben Sie den Klassennamen, der zum Schreiben von benutzerdefinierten CSS oder JS verwendet wird.
- **Benutzerdefinierte ID-** Geben Sie eine benutzerdefinierte ID an, um die automatisch generierte ID zu überschreiben.

Designeinstellungen

Unter diesem Tab sind die Optionen wie folgt:

- **Animation-** Animation für das Element wählen. Sie können auch die **Animation Delay** Animationsverzögerungszeit im nächsten Schritt einstellen.
- **Hintergrundtyp-** Wählen Sie den Hintergrundtyp für Ihr Element von **None, Farbe, Bild, Video** oder fügen Sie sogar einen **Gradient** hinzu.
- Wählen **Sie**, ob Sie die benutzerdefinierten Farben für das Element aktivieren oder deaktivieren möchten. Wenn Sie es aktivieren, haben Sie die Möglichkeit, **Textfarbe, Link Color & Link Hover Color** des Elements zu setzen.

Design Settings +

Animation

Animation Delay
Animation delay time in millisecond.

Background Type None **Color** Image Video Gradient

Background Color 

Custom Colors

Text Color 

Link Color 

Link Hover Color 

- **Spacing-** Fügen Sie Rand- und Polsterwerte über die Reihe hinzu, um das Aussehen auf verschiedenen Geräten zu verbessern.

Spacing

Margin px 📱 📺 🖥️

Padding px 📱 📺 🖥️

Close

Save changes

Abstand

Responsive Einstellungen

Unter diesem Tab ist die einzige Option:

- Gerätesichtbarkeit - Wählen Sie Ihre Präferenz des Versteckens oder Zeigens des Abschnitts auf verschiedenen Bildschirmen wie **Verstecken auf zusätzlichen Geräten, Verstecken auf kleinen Geräten, Ausblenden auf großen Geräten oder Ausblenden auf Extra-Großgeräten.**

The screenshot shows a settings dialog box with a dark purple header. The header contains three tabs: 'General Settings', 'Design Settings', and 'Responsive Settings', with 'Responsive Settings' being the active tab. A close button (X) is in the top right corner. Below the header, the title 'Device Visibility' is displayed. The main content area contains five rows, each with a label, a description, and a toggle switch. All toggle switches are currently turned off. At the bottom right, there are two buttons: 'Close' and 'Save changes'.

Device Category	Description	Toggle Status
Hide on Extra-Small Devices	Enable to hide this row on Extra small Devices.	Off
Hide on Small Devices	Enable to hide this row on Small Devices.	Off
Hide on Medium Devices	Enable to hide this row on medium Devices	Off
Hide on Large Devices	Enable to hide this row on Large Devices.	Off
Hide on Extra-Large Devices		Off

Responsive Einstellungen

Säuleneinstellungen

Column hat nur 1 **Schnitt Spaltensymbol**, das zum Anpassen verwendet wird. Wählen Sie das Raster oder die Anzahl der Spalten aus der Starterfeldoption bearbeiten.



Wenn Sie auf das Spaltensymbol bearbeiten klicken, öffnet sich ein Popup mit 3 verschiedenen Registerkarten Allgemeine Einstellungen, Designeinstellungen und Responsive Einstellungen. Mit diesen Einstellungen können Sie Ihre Spalte einfach anpassen.

Allgemeine Einstellungen

General Settings



Column Title

Custom Class

Custom Class can be used for writing custom CSS or JS.

Custom ID

Custom ID can be used for overriding the auto-generated id.

Unter Tab sind die Optionen wie folgt:

- **Spalte Titel**- Geben Sie der Spalte einen Namen Ihrer Wahl
- **Custom Class**- Schreiben Sie den Klassennamen, der zum Schreiben von benutzerdefinierten CSS oder JS verwendet wird.
- **Benutzerdefinierte ID**- Geben Sie eine benutzerdefinierte ID an, um die automatisch generierte ID zu überschreiben.

Designereinstellungen

Unter diesem Tab sind die Optionen wie folgt:

- **Animation**- Animation wählen für die Sektion. Sie können auch die **Animation Delay** Animationsverzögerungszeit im nächsten Schritt einstellen.
- **Hintergrundtyp**- Wählen Sie den Hintergrundtyp für Ihren Abschnitt von **None, Farbe, Bild, Video** oder sogar Hinzufügen eines **Gradient**.
- **Benutzerdefinierte Farben** - Wählen Sie, ob Sie die benutzerdefinierten Farben für den Abschnitt aktivieren oder deaktivieren möchten. Wenn Sie es aktivieren, haben Sie die Möglichkeit, **Textfarbe, Link Color & Link Hover Color** des Abschnitts Inhalts festzulegen.

General Settings
Design Settings
Responsive Settings
✕

Animation

None ▼

Background Type

None

Color

Image

Video

Gradient

Background Color



Light

↔



Dark

Background Image

Select Image

Background Repeat

Inherit ▼

Select a Background Size

Inherit ▼

Select a Background Attachment

Inherit ▼

Select a Background Position

Inherit ▼

Overlay Color
Add an Overlay Color or Image Pattern on Image Background

None

Color

Gradient

Pattern

Custom Colors

☑

Text Color



Light

↔



Dark

Link Color



Light

↔



Dark

Link Hover Color



↔





Light



Dark

Close

Save changes

- **Spacing-** Fügen Sie Rand- und Polsterwerte über die Reihe hinzu, um das Aussehen auf verschiedenen Geräten zu verbessern.

Spacing

Margin px

top right bottom left

Padding px

top right bottom left

Close

Save changes

Abstand

Responsive Einstellungen

Unter diesem Tab ist die einzige Option:

- **Device Visibility-** Hier können Sie die Haltepunkte der Säulen auf verschiedenen Geräten einstellen.

General Settings Design Settings

Responsive Settings



Device Visibility

Hide on Extra-Small Devices



Enable to hide this row on Extra small Devices.

Hide on Small Devices



Enable to hide this row on Small Devices.

Hide on Medium Devices



Enable to hide this row on medium Devices

Hide on Large Devices



Enable to hide this row on Large Devices.

Hide on Extra-Large Devices



Close

Save changes


Responsive Einstellungen

Layoutkonfiguration auf Geräten

Seit der Astroid-Version 3.0 können Sie Layouts auf verschiedenen Geräten verwalten, darunter Extra-Agrar, Extra Large, Large, Medium, Tablet und Handy.


Layout

Drag & Drop Layout Builder



Layout

Drag & Drop Layout Builder




Unterlayouts

Ursprung der Idee

Wenn Sie eine Vorlage mit vielen verschiedenen Stilen haben. Manchmal stoßen Sie auf lästige Probleme mit Bearbeitungsbereichen wie dem Fuß des Layouts auf diese Stile. Die gleiche Arbeit an vielen Stilen zu wiederholen, wird uns verärgern. Deshalb wurden Sub-Layouts geboren, um dieses Problem zu lösen.

Grundsätzlich hat Sub-Layout die gleiche Rolle wie Joomlas Modul. Es wurde geschaffen, um Admins zu helfen, einen Layout-Bereich in vielen verschiedenen Template Styles wiederzuverwenden, ohne die Arbeit des Erstellens derselben Layouts wiederholen zu müssen.



Zwei mit vielen zarten Stilen

Wie man ein Sub-Layout erstellt

Um Unterlayouts zu erstellen, gehen Sie zu:

1. Administrator >> Vorlagen: Stile >> Bearbeiten Sie Ihre Astroidvorlage >> Vorlagenoptionen
2. Layout >> Sublayouts
3. Klicken Sie auf "Neues Layout"

Sub Layouts

Drag & Drop Sub-layouts builder. It will be used to contribute to Layout Builder

There are no layouts in this template

There are no layouts in this template.

New Layout

Delete Layout

Erste Sicht der Sublayouts

Sub Layouts

Drag & Drop Sub-layouts builder. It will be used to contribute to Layout Builder

The screenshot displays the Sub Layouts builder interface. At the top, there are icons for desktop, laptop, tablet, and mobile views, along with a settings gear. Below this, two 'Astroid Section' blocks are visible. The first block has two columns, each with an 'Image' widget and a 'col-lg-6' dropdown. The second block has two columns, each labeled 'Empty Column', with 'col-lg-8' and 'col-lg-4' dropdowns respectively. At the bottom right, there are 'Save & Close' and 'Cancel' buttons.

Verwenden Sie Layout-BUILDER und erstellen Sie Ihr Unterlayout

The screenshot shows a 'Layout Information' dialog box. The dialog has a title bar with a close button. It contains a 'Title' field with the text 'Two Images Block' and a 'Description' field with the text 'Display two images'.

Colors

- Body
- Header
- Sticky Header
- Main Menu
- Dropdown Menu
- Off-Canvas Menu
- Mobile Menu

Layout

- Layout
- Sub Layouts

A Typography

- Body Typography
- Menu Typography
- Drop Down Menu Typography

The screenshot shows the 'Layout Builder View' interface. At the top, there are two sections: 'Navigation' (navigation) and 'Top B' (module_position). Below these is a 'Header Section' (col-lg-12) containing an 'Astroid Header' (module_position). The main area is a 'Banner Section' (col-lg-12) containing a 'Banner' (banner) and a 'Two Images' (sublayout) sublayout. Each section has a '+' icon for adding more content and icons for editing, deleting, and adding new rows or sections.

Layout Builder View

The 'Select an Element' dialog box is open, showing a list of elements on the left and a grid of sublayouts on the right. The 'Sublayouts' section is highlighted. The list on the left includes: All (17), System (1), Utility (10), Joomla (1), Typography (2), Media (4), and Sublayouts (4). The sublayouts shown are: Footer Section, New Image, Two Images Content (with a preview image of a coastal town), and Two Images Block.

Element hinzufügen >> Wählen Sie die Registerkarte Teillayout >> Wählen Sie ein Teillayout

This screenshot shows the 'Banner Section' in the layout builder. It contains a 'Banner' (banner) and a 'Two Images' (sublayout) sublayout. The 'Two Images' sublayout is highlighted, indicating it is the selected element. The interface includes a '+' icon for adding more content and icons for editing, deleting, and adding new rows or sections.

Sie können sehen, dass es erscheint

Wie man ein Sublayout bearbeitet

Wenn Sie Ihr Unterlayout bearbeiten möchten. Zurück zum Layout >> Sublayouts >> Klicken Sie auf Titel zum Bearbeiten des Layouts

Sub Layouts

Drag & Drop Sub-layouts builder. It will be used to contribute to Layout Builder

<input type="checkbox"/> Title	Description	Thumbnail
<input type="checkbox"/> Footer Section	Footer section of template	
<input type="checkbox"/> New Image	Image	
<input type="checkbox"/> <u>Two Images Content</u> <small>Edit: Two Images Content</small>	This is sublayout of Two Images	
<input type="checkbox"/> Two Images Block	Display two images	

[New Layout](#) [Delete Layout](#)

Klicken Sie auf Titel, um Sublayout zu bearbeiten

Sub Layouts

Drag & Drop Sub-layouts builder. It will be used to contribute to Layout Builder

📺 📱 📲 📴 ⚙️

✚ Astroid Section ✎ 📄 🗑️ + New Row + New Section

col-lg-6 ▼ col-lg-6 ▼

🖼️ Image
image

+

🖼️ Image
image

+

✚ Astroid Section ✎ 📄 🗑️ + New Row + New Section

col-lg-12 ▼

🖋️ Text
text

+