

Tracking Code

Der Tracking-Code Analytics ist ein Ausschnitt von JavaScript, der Daten von einer Website an Analytics sammelt und sendet.

Der Analytics-Tracking-Code kann direkt zum HTML jeder Seite auf Ihrer Website hinzugefügt werden, oder indirekt mit einem Tag-Management-System wie Google Tag Manager.

In dieser Astroid-Sektion können Sie Ihren Tracking-Code einfügen, um die Aktivität Ihrer Website-Nutzer zu verfolgen

Tracking Code

Paste your tracking code here. This will be added into the header section of your template.

```
1 <!-- Google Analytics -->
2 <script>
3 window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date;
4 ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');
5 ga('send', 'pageview');
6 </script>
7 <script async src='https://www.google-analytics.com/analytics.js'></script>
8 <!-- End Google Analytics -->
```




```
<!-- Google Analytics -->
<script>
window.ga=window.ga||function(){(ga.q=ga.q||[]).push(arguments)};ga.l=+new Date;
ga('create', 'UA-XXXXX-Y', 'auto');
ga('send', 'pageview');
</script>
<script async src='https://www.google-analytics.com/analytics.js'></script>
<!-- End Google Analytics -->
```

Vor dem `</head>`

Hier in diesem Abschnitt können Sie interne JS schreiben, die vor dem Tag rendern.

Before `</head>`

Enter javascript code here.

A code editor interface with a light gray background. On the left side, there is a vertical line indicating the current line number, which is '1'. The main area is a large, empty white rectangle for writing code. In the top right corner, there is a small icon consisting of two overlapping squares, likely representing a copy or paste function.

Custom Css

1. Custom CSS

Here in this section, you can write internal CSS.

Custom CSS

You can use custom CSS to add your own styles or overwrite default CSS.

```
1
```

2. Custom CSS Files

In this section, you can link your external CSS Files

Custom CSS Files

You can include css files by adding file path per line. You can use Full URL of the CSS file, or path of the CSS file relative to the Joomla root directory.
`styles.css` OR `https://www.somewebsite.com/styles.css`.

```
https://yourwebsite.com/style.css
```

USB USB

1. USB USB

Sie können CSS-Dateien einbinden, indem Sie einen Dateipfad **pro Zeile** hinzufügen. Sie können die vollständige URL der CSS-Datei oder den Pfad der CSS-Datei im Joomla-Rootverzeichnis verwenden.

Beispiel:

```
styles.css ODER https://www.somewebsite.com/styles.css
```

Custom JS

You can add custom javascript code here.

```
1 |
```

2. Benutzerdefinierte JS-Dateien

Sie können JavaScript-Dateien einbinden, indem Sie einen Dateipfad **pro Zeile** hinzufügen. Sie können die vollständige URL des Skripts oder den Pfad des Skripts in Bezug auf das Joomla-Rootverzeichnis verwenden.

Beispiel:

```
script.js ODER https://www.somewebsite.com/script.js
```

Custom CSS Files

You can include css files by adding file path per line. You can use Full URL of the CSS file, or path of the CSS file relative to the Joomla root directory.

`styles.css` OR `https://www.somewebsite.com/styles.css`.

```
https://yourwebsite.com/style.css
```