

Lazy Load Images

Sein Hauptzweck ist es, die Bilder zu laden, sobald Sie auf der Seite nach unten scrollen, da das Herunterladen von Medien mehr Zeit als der Inhalt auf einer Seite dauert, wodurch die Benutzererfahrung verbessert wird.

In Astroid finden Sie die Option Lazy Load unter der Miscellaneous Tab, einfach damit, das faule Laden der Bilder auf der gesamten Website zu starten. Aber Sie können auch einige spezifische Auswahlen gemäß den Anforderungen treffen:

- **Selected Images-** Fügen Sie die Bildnamen hinzu, die Sie auf der gesamten Website in fauler Last einfügen oder ausschließen möchten. Sie können jeden Bildformatnamen hinzufügen, ob es *svg*, *png*, *jpg* oder *jpeg*, jeder Name wird durch den Enter-Button getrennt.

Enable Lazy Load



Selected Images

Enter one image name each line to Include/Exclude images to be processed. For Example

```
image001.jpg  
image_  
.jpg
```

Include

Exclude

- **Ausgewählte Komponenten:** Fügen Sie den Komponentennamen hinzu, dessen Bilder Sie in fauler Ladung wie *com-content* oder *com-easyblog* und ähnlich anderen enthalten möchten, wobei jeder Name in der nächsten Zeile eingegeben wird.

Selected Components

Enter one component name each line to Include/Exclude component to be processed. For Example

```
com_contact  
com_content  
com_easyblog
```

Include

Exclude

- **Ausgewählte URLs:** Hier können Sie die komplette Site-URL hinzufügen, deren Bilder Sie von der faulen Belastung einschließen/schließen möchten, jede sollte in eine neue Zeile eingegeben werden.

Selected URLs

Enter one url each line to Include/Exclude urls to be processed.

Include

Exclude

- **Ausgewählte Klassen:** Schreiben Sie den Klassennamen, dessen Bilder Sie hier von der faulen Ladung wie *"jdb-layout-1 jdbuilder"* und anderen wie diese hinzufügen/schließen möchten.

Selected Classes

Enter one classname each line to limit the processing to the image with particular classname.

```
class ="jdb-layout-1 jdbuilder
```

Include

Exclude

Schnell kommen

Wenn Sie den **Entwicklungsmodus** aktivieren, wird Ihre Website in den Offline-Modus und eine statische **Coming Soon-Seite** angezeigt. Sie sind auch offen für Optionen zur Anpassung Ihrer Coming Soon-Seite, einschließlich:

1. Logo

Hier können Sie ein Logo auswählen, das auf der kommenden Seite angezeigt wird, das Standardvorlagen-Logo wird angezeigt, wenn nicht ausgewählt.

2. Countdown-Datum

Sie können ein Datum für den Countdown festlegen, wann Ihre Website live geht.

3. Soziale Ikonen

Sie können aktivieren/behinderbar, ob Sie die sozialen Symbole zeigen möchten oder nicht. Diese Symbole sind in der sozialen Sektion konfiguriert.

4. Inhalt

Geben Sie die Beschreibung für die kommende Seite Ihrer Website ein.

5. Hintergrundtyp

Sie können den Hintergrund der Seite aus den angegebenen Optionen wählen: Farbe, Bild oder Video und wenn Sie nicht möchten, dass etwas angezeigt wird, wählen Sie None.


- **Keine:** Wenn Sie keine Art von Hintergrund auf Ihrer Hintergrundseite wollen, können Sie diese Option dem Standardsatzwert None überlassen.

Background Type



In Kürze - Kein Hintergrund

- **Farbe:** Wenn Sie eine Hintergrundfarbe auf Ihrer kommenden Seite haben möchten, können Sie Farbe als Wert auswählen und Ihre bevorzugte Farbe aus dieser Option auswählen und die Styling-Optionen entsprechend anpassen.

 Wenn Sie [den Farbmodus aktivieren](#), sehen Sie Optionen, um die Hintergrundfarbe sowohl für den hellen als auch für den dunklen Modus anzupassen.

Background Type

None Color Image Video

Background Color



In Kürze - Farbhintergrund

- **Bild:** Wenn Sie ein Hintergrundbild auf Ihrer kommenden Seite haben möchten, dann können Sie ein Bild als Wert auswählen und Ihre bevorzugte Farbe aus dieser Option auswählen und die Styling-Optionen entsprechend anpassen.

Background Type

None Color Image Video

Background Color



Background Image



Change Image Clear

Background Repeat

Inherit

Select a Background Size

Inherit

Select a Background Attachment

Inherit

Select a Background Position

Inherit

Demnächst - Bildhintergrund

- **Video:** Wenn Sie ein Hintergrundvideo auf Ihrer kommenden Seite haben möchten, können Sie Video als Wert auswählen und Ihr bevorzugtes Video aus dieser Option auswählen.

Background Type

None Color Image Video

Background Video



Change Video

Clear

Demnächst - Videohintergrund

Fehler Seite

1. 404 Seiten Inhalt

Geben Sie den Inhalt ein, der auf der Fehlerseite angezeigt wird. Es muss innerhalb der HTML-Tags sein. Sie können auch sehen, was der eigentliche Fehler ist, indem Sie den bereits erstellten Fehlercode verwenden, auch die genaue Fehlermeldung kann mit dem bereitgestellten Fehlermeldungscode auf ähnliche Weise angezeigt werden.

2. Aufruf zum Handeln

Diese Schaltfläche wird auf der Fehlerseite angezeigt und hilft dem Benutzer, auf eine andere Arbeitsseite auf der Website umzuleiten.

3. Hintergrundtyp

Sie können den Hintergrund der Seite aus den angegebenen Optionen wählen: Farbe, Bild oder Video und wenn Sie nicht möchten, dass etwas angezeigt wird, wählen Sie None.

- **Keine:** Wenn Sie keine Art von Hintergrund auf Ihrer Hintergrundseite wollen, können Sie diese Option dem Standardwert Keine

Background Type



- **Farbe:** Wenn Sie eine Hintergrundfarbe auf Ihrer kommenden Seite haben möchten, können Sie Farbe als Wert auswählen und Ihre bevorzugte Farbe aus dieser Option auswählen und die Styling-Optionen entsprechend anpassen.

Background Type



Background Color



- **Bild:** Wenn Sie ein Hintergrundbild auf Ihrer kommenden Seite haben möchten, dann können Sie ein Bild als Wert auswählen und Ihre bevorzugte Farbe aus dieser Option auswählen und die Styling-Optionen entsprechend anpassen.

Background Type



Background Color



Background Image



Change Image

Clear

Background Repeat

Inherit



Select a Background Size

Inherit



Select a Background Attachment

Inherit



Select a Background Position

Inherit



- **Video:** Wenn Sie ein Hintergrundvideo auf Ihrer kommenden Seite haben möchten, können Sie Video als Wert auswählen und Ihr bevorzugtes Video aus dieser Option auswählen.

Background Type

None

Color

Image

Video

Background Video



Change Video

Clear

- **Tipp!** Durch den Einsatz von shortcode `for` und `.loadmoduleid xxx'` können Sie einfach ein Modul auf dieser Seite veröffentlichen.

404 Error

Load default configure

Select a preset



404 Page Content

Type the content of your 404 page. You can also use `{errorcode}`

```
1   
2 <p class="text-muted my-5 font-weight-bold">It seems lik  
3 <div class="row justify-content-md-center">
```



for system error code and {errorMessage} for system error message.
You can also use this {loadposition xxx} and {loadmoduleid xxx} this for publishing module.

```
4 <div class="col-md-5">  
5   {loadmoduleid 106}  
6 </div>  
7 </div>
```

 Edit in Fullscreen

Call To Action

Enter text to display on Call To Action Button.

Go Home

Background Type

None

Color

Image

Video

Fehlerseiteinstellungen

Copyright

Copyright

Load default configure Select a preset ▼

Branding

Enable or disable the footer copyright bar.

Custom HTML

Enter the text that displays in the copyright bar. You can use `{year}` for current year and `{sitename}` for site name.

```
<div class="text-left text-lg-right">© {sitename} {year}, Powered by <a href="https://astroidframe.work" target="_blank">Astroid</a>. Design by <a href="https://astroidframe.work" target="_blank">Astroid Framework</a></div>
```

Module Position

Select a suitable module position where you want to display this feature.

footer-4 ▼

Feature Load Position

If there are other module(s) published to this module position, you can select to display the content of this feature either below or after the module(s) published to this position.

After Module ▼

Copyright

Sie können die Messleiste einfach vom Backend **aktivieren** oder **deaktivieren**, nachdem Sie diesen Abschnitt aktiviert haben, um den Inhalt der Copyright-Informationsleiste für Ihre Website zu bearbeiten.

1. Branding

Aktivieren/Deaktivieren, ob Sie die Copyright-Schalter in der Fußzeile anzeigen möchten oder nicht.

2. Maßwert HTML

Hier können Sie den Text, der mit HTML-Tags in der Copyright-Leiste angezeigt wird, eingeben.

3. Modulposition

Wählen Sie eine passende Modulposition, in der Sie die Copyright-Leiste anzeigen möchten.

4. Feature Ladeposition

Falls es andere Module an der gleichen Stelle gibt, dann wählen Sie, wo Sie die Leiste vor Modul oder nach Modul laden möchten.



Tipp!

Verwenden Sie "Jahr", um ein automatisches Jahr und "sitename" für den Auto-Get-Site-Namen zu erhalten.

Kontakt

Diese Felder können auch nach Ihrer Wahl angepasst werden, wie an welcher Position sie auf der Website angezeigt werden.

Sie können dieses Kontaktinformationsfeld mit folgenden Optionen ändern:

1. Kontakt

Aktivieren/Seigens, ob Sie die Kontaktdaten auf Ihrer Website anzeigen möchten oder nicht.

2. Modulposition

Wählen Sie eine geeignete Modulposition, in der Sie diese Funktion anzeigen möchten.

3. Empfohlene Lastposition

Falls es andere Module gibt, die an der gleichen Stelle veröffentlicht werden, dann wählen, wo Sie die Details vor Modul oder nach Modul laden möchten.

4. Telefonnummer

Schreiben Sie die Kontaktnummer Ihrer Firma oder der betroffenen Person, die für eine Unterstützung kontaktiert werden soll. Sie können es bei nicht Bedarf leer lassen.

5. Mobile Zahl

Schreiben Sie die Handynummer der betroffenen Person, die für einen Support kontaktiert werden soll. Sie können es bei nicht Bedarf leer lassen.

6. Email

Fügen Sie die E-Mail-Adresse Ihres Unternehmens hinzu, um für jeden Support kontaktiert zu werden. Sie können es bei nicht Bedarf leer lassen.

7. Öffnungszeiten

Fügen Sie Ihre Bürozeiten auf der Website hinzu. Sie können es bei nicht Bedarf leer lassen.

8. Adresse

Fügen Sie die Büroadresse auf Ihrer Website hinzu. Sie können es bei nicht Bedarf leer lassen.

9. Anzeige

Hier können Sie wählen, ob Sie die Kontaktdaten nur als Text anzeigen oder Icons angeben möchten.

10. Icon Farbe

Hier können Sie die Farbe der Kontaktinformationssymbole wählen. Wenn Sie den Farbmodus aktivieren, können Sie die Symbolfarbe sowohl des hellen als auch der dunklen Modus anpassen.

Contact Information

Load default configure

Select a preset



Contact Details



Enable or disable to add or hide contact information.

Module Position

astroid-top-contact

Select a suitable module position where you want to display this feature.

Feature Load Position

After Module

If there are other module(s) published to this module position, you can select to display the content of this feature either below or after the module(s) published to this position.

Address

1826 Locust Street, Bainbridge, GA 31717

Add address here. Leave blank if not required.

Phone Number

+1 (212) 269-1000

Add phone number here. Leave blank if not required.

Mobile Number

+1 123 456 7890

Add mobile number here. Leave blank if not required.

Email

support@example.com

Add email address here. Leave blank if not required.

Open Hours

Mon-Fri : 9:00am - 6:00pm

Add Opening hour here. Leave blank if not required.

Display

Text

Icons

Select whether you need to have icons or text before each contact item.

Icon Color

Select icon color for contact details.



Light



Dark

Konsen Sie Kontaktinformationen konfigurieren

Minify JS/CSS/HTML

Nicht nur JS & CSS-Minifikation können Sie auch die HTML-Dateien auf 2 verschiedenen Ebenen miniifizieren, die bestimmen, wo alle Links zu den Dateien gespeichert sind.

1. **Minify CSS:** Wenn Sie dazu aktivieren, werden alle CSS-Dateien Ihrer Website kombiniert und als kombinierte statische Inhalte geladen.
2. **Minify JS:** Wenn Sie dazu aktivieren, werden alle JS-Dateien der Website kombiniert und als kombinierter Inhalt geladen. Sie haben auch die Möglichkeit zu schreiben, welche alle js-Dateien Sie in der Minifikation ausschließen möchten, die jeder auf einer neuen Zeile eingegeben wird, z.
3. **Minify HTML:** Dies wird den Grad der Miningifizierung bestimmen, ob *Basic* (die alle Leerzeichen und Leitungen auf eins reduzieren) oder *erweitert* (verringern alle Leerzeichen, die Linie endet, Kommentare und nicht angezeigte Elemente).

Minify JS/CSS NEW

CSS Minify

Minify CSS
Minify & combine all CSS.

Minify JS
Minify & combine all JS.

Exclude JS Files
Add comma separated filenames to exclude files from JS minification.
You can add filename directly or use available filename patterns:
`*.min.js`
`jquery.*`
`*bootstrap*`

Minify HTML

HTML Minify Level Basic Advanced